

eclipse

ITA

**Sistema per ante a scomparsa
ammortizzato**

- portata 30 kg.

ENG

**Cushioned pocket
door system**

- capacity 30 kg.

DEU

**Gedämpftes System für
einschiebbare Türen**

- Tragfähigkeit 30 kg.

www.bortoluzzi.com



bortoluzzi



Sistema per ante a scomparsa ammortizzato.

Cushioned pocket door system.

Gedämpftes System für einschiebbare Türen.

ECLIPSE

Eclipse è un sistema per ante a scomparsa con movimenti di rientro laterale e di uscita ammortizzati e assistiti. Ideale per la cucina, può essere impiegata nelle più svariate tipologie di contenitori, da quelli che accolgono lavatrici e asciugatrici, a quelli impiegati negli uffici e negli spazi commerciali.

Grazie ai brevetti Bortoluzzi, **Eclipse** garantisce movimenti fluidi, senza alcuna discontinuità e perfettamente bilanciati. Disponibile anche nella versione Flex adattabile a misura.

ECLIPSE


Eclipse is a pocket door system with an assisted soft-close in and out door movement. Ideal for the kitchen, it can be used on many types of cabinets from those containing appliances, to larder units to those used in offices and retail applications.

Thanks to the exclusive patented Bortoluzzi design, **Eclipse** delivers smooth, perfectly balanced movement without any breaks. Also available in the made to measure Flex version.


ECLIPSE

Eclipse ist ein System für einschiebbare Türen mit gedämpften und unterstützten, seitlichen Einschub- und Ausfahrbewegungen. Es ist ideal für Küchen und kann bei den verschiedensten Arten von Schränken eingesetzt werden, von denen, die Waschmaschinen und Trockner beinhalten bis hin zu Büros und Geschäftsräume.


Dank der Patente von Bortoluzzi gewährleistet **Eclipse** gleichmäßige, zusammenhängende und perfekt ausgeglichene Bewegungen und ist in der Version Flex individuell auf die Wünsche des Kunden angepasst lieferbar.






DIMENSIONI E APPLICAZIONI



SIZES AND APPLICATIONS




ABMESSUNGEN UND ANWENDUNGEN



- › Movimento a camme brevettato, con inserimento ed estrazione dell'anta assistiti.
- › Rientro e uscita dell'anta ammortizzati.
- › Montaggio tramite clips per facilitare l'estrazione del meccanismo in caso di manutenzione.
- › Scorrimenti su cuscinetti.
- › Cerniere ad aggancio rapido.
- › Regolazioni frontali sul montante di aggancio delle cerniere.
- › Tappi copri profilo (inclusi nelle versioni standard).


- › Patented cam movement with assisted door insertion and extraction.
- › Soft closing and soft opening buffer.
- › Mounting with clips to facilitate extraction of the mechanism in case of maintenance.
- › Sliding carriage.
- › Quick coupling hinges.
- › Front adjustments on the hinge coupling column.
- › Profile cover caps (included in the standard versions).

- › Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
- › Gedämpfte Tür- Einzug und Auszug.
- › Montage mit Clips, um im Wartungsfall das Entfernen der Beschläge zu erleichtern.
- › Gleitrollen auf Lagern.
- › Scharniere mit Schnellbefestigung.
- › Stirnseitige Regulierungen am Pfosten, an dem die Scharniere befestigt sind.
- › Profil-Abdeckkappen (bei Standard-Ausführungen mitgeliefert).



› **Cabinet depth P = R + 107 mm**

› **Möbeltiefe P = R + 107 mm**



R = Rientro dell'anta
R = Door movement
R = Einschubtiefe der Tür

